

???????????? ???? ????  
+48 58 55 40 410

Standards:

DIN 934  
~ISO 4032  
PN-M 82144

6 8 10


???? (????????):

B G S  
ЦИНКОВОЕ ГОРЯЧЕЕ КРЕПЕЖ  
ПОКРЫТИЕ ЦИНКОВАНИЕ БЕЗ  
В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

???????? (????????):

A C N R  
ЦИНКОВОЕ ЦИНКОВОЕ НИКЕЛЕВОЕ  
ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ  
В ЖЕЛТОМ ЦВЕТЕ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ  
ГЕОМЕТ

???????? (?? ????):



???????

| Material index   | d   | m [mm] | s [mm] | Класс механических свойств | Вид покрытия                        |
|------------------|-----|--------|--------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1501360SD934K    | M36 | 26.0   | 55.0   | 5                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501360S10D934S  | M36 | 26.0   | 55.0   | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501360GF08D934S | M36 | 26.0   | 55.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501360GF08D934K | M36 | 26.0   | 55.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501360BD934S    | M36 | 26.0   | 55.0   | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501360BD934K    | M36 | 26.0   | 55.0   | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501360B10D934S  | M36 | 26.0   | 55.0   | 10                         | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501360B10D934K  | M36 | 26.0   | 55.0   | 10                         | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501360B08D934S  | M36 | 26.0   | 55.0   | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501330GF08D934S | M33 | 26.0   | 50.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501330GF08D934K | M33 | 26.0   | 50.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501330BD934S    | M33 | 26.0   | 50.0   | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501330B08D934S  | M33 | 26.0   | 50.0   | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501300S10D934S  | M30 | 24.0   | 46.0   | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |

| Material index   | d   | m [mm] | s [mm]    | Класс механических свойств | Вид покрытия                        |
|------------------|-----|--------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1501300GFD934K   | M30 | 24.0   | 46.0      | 6                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501300GF08D934S | M30 | 24.0   | 46.0      | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501300GF08D934K | M30 | 24.0   | 46.0      | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501300BD934S    | M30 | 24.0   | 46.0      | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501300BD934K    | M30 | 24.0   | 46.0      | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501300B10D934S  | M30 | 24.0   | 46.0      | 10                         | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501300B10D934K  | M30 | 24.0   | 46.0      | 10                         | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501300B08D934S  | M30 | 24.0   | 46.0      | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501300B08D934K  | M30 | 24.0   | 46.0      | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501270S10D934S  | M27 | 22.0   | 41.0      | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501270GFD934K   | M27 | 22.0   | 41.0      | 6                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501270GF08D934S | M27 | 22.0   | 41.0      | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501270GF08D934K | M27 | 22.0   | 41.0      | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501270BD934K    | M27 | 22.0   | 41.0      | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501270B08D934S  | M27 | 22.0   | 41.0      | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501270B08D934K  | M27 | 22.0   | 41.0      | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501240S10D934S  | M24 | 19.0   | 36.0      | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501240GFD934K   | M24 | 19.0   | 36.0      | 6                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501240GF08D934S | M24 | 19.0   | 36.0      | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501240GF08D934K | M24 | 19.0   | 36.0      | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501240BD934T    | M24 | 19.0   | 36.0      | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501240BD934K    | M24 | 19.0   | 36.0      | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501240B10D934S  | M24 | 19.0   | 36.0      | 10                         | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501240B08D934T  | M24 | 19.0   | 36.0      | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501240B08D934K  | M24 | 19.0   | 36.0      | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501220GF08D934S | M22 | 18.0   | 32.0/34.0 | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501220GF08D934K | M22 | 18.0   | 32.0/34.0 | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501220BD934K    | M22 | 18.0   | 32.0/34.0 | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501220B08D934S  | M22 | 18.0   | 32.0/34.0 | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501220B08D934K  | M22 | 18.0   | 32.0/34.0 | 8                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501200SD934K    | M20 | 16.0   | 30.0      | 6                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501200S10D934T  | M20 | 16.0   | 30.0      | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501200GFD934K   | M20 | 16.0   | 30.0      | 6                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501200GF08D934S | M20 | 16.0   | 30.0      | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501200GF08D934K | M20 | 16.0   | 30.0      | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501200BD934T    | M20 | 16.0   | 30.0      | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501200BD934K    | M20 | 16.0   | 30.0      | 6                          | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501200B10D934S  | M20 | 16.0   | 30.0      | 10                         | B (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501200B10D934K  | M20 | 16.0   | 30.0      | 10                         | B (цинковое покрытие в белом цвете) |

| Material index   | d   | m [mm] | s [mm] | Класс механических свойств | Вид покрытия                        |
|------------------|-----|--------|--------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1501200B08D934T  | M20 | 16.0   | 30.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501200B08D934K  | M20 | 16.0   | 30.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501180GF08D934K | M18 | 15.0   | 27.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501180BD934T    | M18 | 15.0   | 27.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501180BD934K    | M18 | 15.0   | 27.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501180B10D934S  | M18 | 15.0   | 27.0   | 10                         | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501180B08D934S  | M18 | 15.0   | 27.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501180B08D934K  | M18 | 15.0   | 27.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501160SD934K    | M16 | 13.0   | 24.0   | 6                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501160S10D934T  | M16 | 13.0   | 24.0   | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501160GFD934K   | M16 | 13.0   | 24.0   | 6                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501160GF08D934S | M16 | 13.0   | 24.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501160GF08D934K | M16 | 13.0   | 24.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501160G08D934T  | M16 | 13.0   | 24.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501160BD934T    | M16 | 13.0   | 24.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501160BD934K    | M16 | 13.0   | 24.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501160B10D934T  | M16 | 13.0   | 24.0   | 10                         | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501160B10D934K  | M16 | 13.0   | 24.0   | 10                         | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501160B08D934T  | M16 | 13.0   | 24.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501160B08D934K  | M16 | 13.0   | 24.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501140SD934K    | M14 | 11.0   | 22.0   | 6                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501140S10D934T  | M14 | 11.0   | 22.0   | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501140GF08D934S | M14 | 11.0   | 22.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501140GF08D934K | M14 | 11.0   | 22.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501140BD934T    | M14 | 11.0   | 22.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501140BD934K    | M14 | 11.0   | 22.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501140B10D934T  | M14 | 11.0   | 22.0   | 10                         | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501140B08D934T  | M14 | 11.0   | 22.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501140B08D934K  | M14 | 11.0   | 22.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501120SD934T    | M12 | 10.0   | 19.0   | 6                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501120SD934K    | M12 | 10.0   | 19.0   | 5                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501120S10D934T  | M12 | 10.0   | 19.0   | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501120GFD934S   | M12 | 10.0   | 19.0   | 6                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501120GFD934K   | M12 | 10.0   | 19.0   | 6                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501120GF08D934S | M12 | 10.0   | 19.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501120GF08D934K | M12 | 10.0   | 19.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501120BD934T    | M12 | 10.0   | 19.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501120BD934K    | M12 | 10.0   | 19.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501120B10D934T  | M12 | 10.0   | 19.0   | 10                         | В (цинковое покрытие в белом цвете) |

| Material index   | d    | m [mm] | s [mm] | Класс механических свойств | Вид покрытия                        |
|------------------|------|--------|--------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1501120B08D934T  | M12  | 10.0   | 19.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501120B08D934K  | M12  | 10.0   | 19.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501100SD934K    | M10  | 8.0    | 17.0   | 6                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501100S10D934T  | M10  | 8.0    | 17.0   | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501100GFD934K   | M10  | 8.0    | 17.0   | 6                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501100GF08D934S | M10  | 8.0    | 17.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501100GF08D934K | M10  | 8.0    | 17.0   | 8                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501100BD934T    | M10  | 8.0    | 17.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501100BD934K    | M10  | 8.0    | 17.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501100B10D934T  | M10  | 8.0    | 17.0   | 10                         | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501100B10D934K  | M10  | 8.0    | 17.0   | 10                         | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501100B08D934T  | M10  | 8.0    | 17.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501100B08D934K  | M8   | 8.0    | 17.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501080SD934K    | M8   | 6.5    | 13.0   | 6                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501080S10D934T  | M8   | 6.5    | 13.0   | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501080GD934K    | M8   | 6.5    | 13.0   | 5                          | G (горячее цинкование)              |
| 1501080BD934T    | M8   | 6.5    | 13.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501080BD934K    | M8   | 6.5    | 13.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501080B10D934T  | M8   | 6.5    | 13.0   | 10                         | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501080B08D934T  | M8   | 6.5    | 13.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501080B08D934K  | M8   | 6.5    | 13.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501060SD934T    | M6   | 5.0    | 10.0   | 6                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501060SD934K    | M6   | 5.0    | 10.0   | 5                          | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501060S10D934T  | M6   | 5.0    | 10.0   | 10                         | S (крепеж без покрытия)             |
| 1501060BD934T    | M6   | 5.0    | 10.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501060BD934K    | M6   | 5.0    | 10.0   | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501060B10D934T  | M6   | 5.0    | 10.0   | 10                         | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501060B08D934T  | M6   | 5.0    | 10.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501060B08D934K  | M6   | 5.0    | 10.0   | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501050BD934T    | M5   | 4.0    | 8.0    | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501050BD934K    | M5   | 4.0    | 8.0    | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501050B08D934T  | M5   | 4.0    | 8.0    | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501050B08D934K  | M5   | 4.0    | 8.0    | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501040BD934T    | M4   | 3.2    | 7.0    | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501040BD934K    | M4   | 3.2    | 7.0    | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501040B08D934T  | M4   | 3.2    | 7.0    | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501030BD934T    | M3   | 2.4    | 5.5    | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501030BD934K    | M3   | 2.4    | 5.5    | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |
| 1501025B08D934T  | M2.5 | 2.2    | 5.0    | 8                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |

| Material index | d  | m [mm] | s [mm] | Класс механических свойств | Вид покрытия                        |
|----------------|----|--------|--------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1501020BD934T  | M2 | 1.6    | 4.0    | 6                          | В (цинковое покрытие в белом цвете) |